ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ
И РЕЗКИ ТРУБ
exact
The Original
Pipe Cutting System
made by Exact Tools
Designed in Finland
exact
Pipe Cutting System

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТРУБ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД РЕЗКИ ТРУБ EXACT

Система резки труб Exact разработана для профессионального использования. Все труборезы обладают малым весом, их легко переносить и с ними легко работать. Вы можете использовать пилы Exact для резки труб из стали, пластика, меди, чугуна, алюминия, нержавеющей стали и многослойных труб. В линейке нашей продукции есть специальные пилы для резки вентиляционных труб, а также для резки и снятия фаски на ПВХ трубах в один проход. Наши труборезы Exact используются уже более 10 лет и наша запатентованная технология широко используется многими мировыми брендами. Все что вам нужно при резке труб поместится в одну удобную наплечную сумку.

ИДЕАЛЬНАЯ КРОМКА ПОСЛЕ РЕЗКИ, СРАЗУ ГОТОВА ПОД СВАРКУ ИЛИ ПАЙКУ.

При сварке труб самое важное – обеспечить ровные и чистые края труб. С трубоотрезной системой Exact края труб будут идеально точно удовлетворять этим требованиям. Трубы готовы к сварке сразу после резки. Пилы Exact невероятно быстры. Резка трубы Ø170 мм с толщиной стенки 5 мм занимает менее 20 секунд. Метод резки от Exact также пожаробезопасен, обладает экономичным энергопотреблением, безопасен в работе и для окружающей среды. Каждая модель Exact обладает большим диапазоном радиусов резки так, что даже трубы большого диаметра резать легко и удобно одному человеку. Присоединяйтесь к команде поклонников труборезов Exact.

Запатентованные инновации из Финляндии

Work wear in photos by > blaklader.com

PipeCut V1000 | PipeCut P400 | PipeCut 170 | PipeCut 170E | PipeCut 220E | PipeCut 280E/PRO | PipeCut 360E/PRO

ТРУБОРЕЗЫ EXACT

Введение в программу труборезов Exact Tools pipe cutters ..... стр. 4
PipeCut 170 Легкий и мобильный ..... стр. 6
PipeCut 170E Мощный, легкий и удобный ..... стр. 7
PipeCut 220E Мощный с широким диапазоном резки ..... стр. 8
PipeCut 280E/PRO Самый эффективный труборез ..... стр. 9
PipeCut 360E/PRO Самый большой и универсальный труборез в программе Exact ..... стр. 10

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ EXACT

PipeCut P400 Резка и снятие фаски за один процесс ..... стр. 11
PipeCut V1000 Новая технология резки вентиляционных труб ..... стр. 12
PipeCut+Bevel 170E Резка и снятие фаски на чугунных трубах ..... стр. 13

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ EXACT

PipeCut P170 BATTERY Мечта сервис-инженера ..... стр. 14
PipeCut P400 BATTERY Работа в траншее ..... стр. 15
PipeCut V1000 BATTERY Очередной шаг к новым технологиям ..... стр. 16

ФАСКОСНИМАТЕЛИ EXACT

PipeBevel 220E/360E Оптимальные фаскосниматели для труб ..... стр. 17

НОВЫЙ ТРУБОРЕЗ EXACT AIR360

PipeCut AIR360 Высокопрофессиональный пневматический труборез ..... стр. 18

ОТРЕЗНЫЕ И ФАСКОСЪЕМНЫЕ ДИСКИ

для труборезов Exact Tools ..... стр. 20

Эффективность, безопасность, простота в использовании

– переносит процесс резки труб в 21-й век

EXACT PIPE CUTTING SYSTEM: ИННОВАЦИИ ДЛЯ УДОБСТВА

В 2002 Exact Tools представили инновационную систему для резки труб и обработки металла, пластика и вентиляционных труб. Exact Pipe Cutting System произвела революцию в процессе резки, увеличив безопасность и комфорт в работе и подняв уровень стандартов в строительстве.

БЫСТРАЯ ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

С Exact Pipe Cutting System процесс резки значительно улучшен. Система Exact позволяет проводить работы на порядок быстрее, чем альтернативные методы. А также, качество отрезных кромок таково, что не требует их дополнительной обработки и выравнивания. Труборезы легки и удобны в переноске, так что место работы может находиться где угодно.

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

При резке труб с помощью труборезов Exact практически нет искр. Так как процесс резки «холодный», трубы практически не нагреваются, что позволяет избежать травм и ожогов, а также не повреждает внутренние и внешние покрытия чугунных и стальных труб. Этот метод намного безопаснее для рабочих, чем другие методы. Таким образом, система Exact позволяет проводить работы прямо на месте монтажа, не опасаясь возгорания или повреждения окружающих предметов и покрытий.

ЛЕГКОСТЬ, СКОРОСТЬ, УДОБСТВО – ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТ В РАБОТЕ

При использовании Exact Pipe Cutting System вам больше не нужно перемещать тяжелое режущее оборудование или трубы, легкая и комфортная система устраняет риски здоровью. Труборезы Exact требуют лишь пространства для небольших поворотов. Легкая и комфортная система устраняет риски здоровью, проистекающие из необходимости перемещения тяжелых устройств, а это основная причина травм во все времена.

> Однажды попробовав труборез Exact,
> Вы больше не захотите менять его
> на другой инструмент для резки труб
>
> **– Arttu Starkki, сварщик**

ИНВЕСТИРУЙТЕ В КОМФОРТ, ИНВЕСТИРУЙТЕ В СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

До появления Exact Pipe Cutting System не было революционных прорывов в процессе резки труб. Часто рабочие использовали болгарки, что не только не позволяет добиться нужного качества среза, но и пожароопасно.

ПРЕВОСХОДНАЯ СКОРОСТЬ

В обычных рабочих условиях скорость резки труборезами Exact значительно превосходит ранее используемый инструмент.

При резке, например, болгаркой, часто края трубы перед сваркой требуют дополнительной обработки. С некоторыми моделями Exact Pipe Cutting возможно вести резку труб, снимать фаску или даже и резать и снимать фаску одновременно. При работе со всеми моделями Exact обеспечиваются ровные отрезные края.

КАК ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ?

Выбор прост. Резка и финишная обработка – удобные и безопасные. С другой стороны, резка может быть тяжелой, неудобной, со значительным риском для здоровья. Exact Tools дают все, чтобы выбор был однозначным в их пользу. Система Exact Pipe Cutting System предлагает инновационные решения в резке металлических, пластиковых и вентиляционных труб. Общая черта всех моделей Exact – их быстрая готовность к работе, малый вес, точность резки и удобство в использовании.

Труборезы Exact Tools могут делать до 10 чистых срезов за то время, что болгарка делает только 1 грубый срез.



ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ НАХОДИТСЯ В ОДНОЙ СУМКЕ

Комплект Exact PipeCut System включает:

1. Сумка PipeCut System
2. Труборез Exact PipeCut
3. Опоры Pipe supports 4 шт (для 360E – 3 шт., для V1000 – не поставляются).
4. Инструкция по эксплуатации
5. Шестигранники 5 мм и 2 мм, установлены на труборезе.
6. Отрезной диск TCT (для V1000 и 170 Battery – CERMET)
7. DVD-диск с инструкцией и демонстрацией.

Аккумуляторные труборезы также включают в себя:
2x18 В 4,2 А/ч литий-ионные батареи и зарядное устройство

Аккумуляторная модель на стр. 14

PipeCut 170 Арт. 7010462

Лёгкий и удобный

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
5,7 кг	∅ 15мм – 170мм	сталь 6мм; пластик 14мм	ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ	220–240В/50–60Гц

PipeCut 170

Напряжение/мощность/Ток	220–240 В I 1010 Вт I 4,7 А
Скорость без нагрузки	4000 об/мин
Диаметр диска	140 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Система защиты от перегрузки	есть

Легкий и удобный PipeCut 170
весит всего 5,7 кг. PipeCut 170 используется для резки как металлических, так и пластиковых труб. Он легок и удобен.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
Труборез PipeCut 170, диск TCT 140, сумку Exact Bag 170, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.

Отрезные диски для PipeCut 170 – см. на стр. 19

www.exact.su

exact
Pipe Cutting System

PipeCut 170E

Арт. 7010463

Мощный и лёгкий

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
5,7 кг	∅ 15мм – 170мм	сталь 8мм; пластик 14мм	ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ	220–240В/50–60Гц

PipeCut 170E

I Напряжение/мощность/Ток	220–240 В I 1200 Вт I 5,6 А
Скорость без нагрузки	1600–3500 об/мин
Диаметр диска	140 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Выбор скорости	есть

Мощный, легкий и удобный PipeCut 170E используется для резки как металлических, так и пластиковых труб. Из-за его регулируемой скорости и постоянного момента вращения идеально подходит для резки труб из нержавейки и чугуна.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
Труборез PipeCut 170E, диск TCT 140, сумку Exact Bag 170, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.

Отрезные диски для PipeCut 170E – см. на стр. 19

www.exact.su

exact
Pipe Cutting System

PipeCut 220E

Арт. 7010437

Широкий спектр применения

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
6 кг	⌀ 15мм – 220мм	сталь 8мм; пластик 14мм	ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ	220–240В/50–60Гц

PipeCut 220E

I Напряжение/мощность/Ток	220–240 В I 1200 Вт I 5,6 А
Скорость без нагрузки	1600–3500 об/мин
Диаметр диска	140 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Выбор скорости	есть

Мощный PipeCut 220E используется для резки как металлических, так и пластиковых труб. Имеет регулируемую скорость и постоянный момент вращения. Идеален для использования как в мастерских, так и на стройплощадке.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
труборез PipeCut 220E, диск TCT 140, сумку Exact Bag 220, 4 опоры Exact Pipe Support 220 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.

Отрезные диски для PipeCut 220E - см. на стр. 19

www.exact.su

exact
Pipe Cutting System

PipeCut 280E

Арт. 7010429

Эффективный и мощный

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
9 кг	⌀ 40мм – 280мм	сталь 10мм; пластик 38мм	ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ	220–240В/50–60Гц

PipeCut 280E

I Напряжение/мощность/Ток	220–240 В I 1750 Вт I 8,0 А
Скорость без нагрузки	1 = 2900 об/мин
	2 = 3900 об/мин
Диаметр диска	165 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Выбор скорости	есть

Наиболее эффективный и универсальный PipeCut 280E
Самый универсальный труборез! Идеален для резки металлических труб, т. к. имеет две скорости вращения, систему защиты от перегрузки и контроль момента вращения! Прекрасно подходит для твердых марок чугуна. А также лучше всех подходит для пластиковых труб, т. к. может быть подключен к пылесосу и может резать толстостенные трубы.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
Труборез PipeCut 280E, диск TCT 165, сумку Exact Bag 280, 4 опоры Exact Pipe Support 280 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.

Отрезные диски для PipeCut 280E – см. на стр. 19

www.exact.su

exact Pipe Cutting System

PipeCut 360E

Арт. 7010431

Самый большой в линейке

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
13,5 кг	⌀ 75мм – 360мм	сталь 10мм; пластик 38мм	ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ	220–240В/50–60Гц

PipeCut 360E

I Напряжение/мощность/Ток	220–240 В I 1750 Вт I 8.0 А
Скорость без нагрузки	1 = 2900 об/мин
	2 = 3900 об/мин
Диаметр диска	165 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Выбор скорости	есть

Самый большой в линейке Exact

Двухпозиционный контроль скорости вращения, постоянный момент, мягкий старт и защита от перегрузки. PipeCut 360E легко режет даже толстостенные чугунные трубы. При резке пластика может быть подключен к пылесосу.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut 360E, диск TCT 165, сумку Exact Bag 360, 2 одиночных опоры 360 и 1 двойную опору 360 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.

Отрезные диски для PipeCut 360E - см. на стр. 19

www.exact.su

exact
Pipe Cutting System

Аккумуляторная модель на стр. 15

PipeCut P400 Арт. 7010401

Резка и снятие фаски

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
6 кг	∅ 100мм – 400мм	РЕЗКА 25мм; РЕЗКА И ФАСКА 22мм	канализационных ПВХ ТРУБ	220–240В/50–60Гц

PipeCut P400

I Напряжение/мощность/Ток	220–240 В I 1010 Вт I 4,7 А
Скорость без нагрузки	4000 об/мин
Диаметр диска	148 I 150 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Система защиты от перегрузки	есть

Резка и снятие фаски за один проход
Уникальный метод для пластиковых труб. Вы просто режете и в то же время получаете 15-градусную фаску. Можно использовать PipeCut P400 как только для резки, так и только для снятия фаски отдельно.
Идеально подходит для труб из ПВХ.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
Труборез PipeCut P400, диск TCT 150, сумку Exact Bag 170, 2 одиночных опоры P400 и 1 двойную опору P400 для труб, инструкцию, шестигранник 5 мм, DVD-диск.

Отрезной и фаскосъемный диск для PipeCut P400 - см. на стр. 19

Аккумуляторная модель на стр. 16

PipeCut V1000

Арт. 7010402

Новая эра в резке круглых спиральных воздуховодов

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
6 кг	∅ 75мм – 1000мм	СТЕНКА ТРУБЫ 1,5мм; НА ШВЕ 6мм	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ	220–240В/50–60Гц

PipeCut V1000

Напряжение/мощность/Ток	220–240 В | 1010 Вт | 4,7 А
Скорость без нагрузки	4000 об/мин
Диаметр диска	148 | 150 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Система защиты от перегрузки	есть

Новая эра в резке круглых спиральных воздуховодов
Exact Pipe Cut V1000 обладает большим диапазоном диаметров резки. Края после резки ровные и готовы к соединению. Дополнительной опцией мы предлагаем опоры для труб V1000 диаметром от 75 до 1000 мм.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
Труборез PipeCut V1000, диск Cermet V155, сумку Exact Bag 170, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.
Дополнительная опция: 3 трубные опоры V1000.

Отрезные диски для PipeCut V1000 - см. на стр. 19

www.exact.su

exact
Pipe Cutting System

PipeCut +Bevel 170E

Арт. 7048119

Резка и снятие фаски на чугунных и ПВХ трубах

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
5,7 кг	15мм – 170мм	сталь 8мм / пластик 14мм	ЧУГУННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	220–240В/50–60Гц

PipeCut+Bevel 170E

Напряжение/мощность/Ток	220–240 В | 1750 Вт | 5,6 А
Скорость без нагрузки	1600–3500 об/мин
Диаметр диска	140 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Выбор скорости	есть

Резка и снятие фаски на чугунных и ПВХ трубах
PipeCut+Bevel170E позволяет делать то, что ручные инструменты ранее не могли: резка и снятие фаски на чугунных и ПВХ трубах одновременно благодаря специальному алмазному диску. Если вам нужно соединить чугунные и ПВХ трубы PipeCut+Bevel 170E позволит вам сэкономить время и деньги.

*Аккумуляторная версия **PipeCut P400 Battery** для резки и снятия фаски на пластиковых труб также доступна.*

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
Труборез PipeCut+Bevel 170E, диск Diamond Cut+Bevel, сумку Exact Bag 170, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.

Отрезной и фаскосъемный диск для PipeCut+Bevel 170E - см. на стр. 19



PipeCut 170 BATTERY

Арт. 7048115

Мечта стала явью

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
6 кг	⌀ 15мм – 170мм	сталь 6мм; пластик 14мм	ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ	18 В 4,0 Ач Li-ion

МОДЕЛЬ **с аккумулятором 18 V**

PipeCut 170 BATTERY

Батарея	18 В I 4.0 Ач I Li-ion
Зарядное устройство	100 – 240 В I 50 – 60 Гц
Скорость без нагрузки	3500 об/мин
Диаметр диска	140 мм
Посадочное отверстие	62 мм

Мечта стала явью

Легкий и удобный Exact PipeCut 170 теперь доступен в аккумуляторной версии. Вам не найти более легкого и удобного способа для резки труб. Мощный аккумулятор 18В/4,2 А/ч позволяет резать сталь, нержавейку, медь, пластик. Отрезной диск такой же, как у сетевой модели Exact 170 (15 мм–170 мм).

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut 170 BATTERY, диск Cermet 140 THIN blade, сумку Exact Bag 170, 2 аккумулятора 18 V 4,0 Ah Li-ion, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранники 2 мм и 5 мм, DVD-диск.

Отрезные диски для PipeCut 170 BATTERY - см. на стр. 19

www.exact.su

exact
Pipe Cutting System



PipeCut P400 BATTERY

Арт. 7048117

Работа в траншее

ВЕС	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
6 кг	∅ 100мм – 400мм	РЕЗКА 25мм; РЕЗКА И ФАСКА 22мм	канализационных ПВХ ТРУБ	18 В 4,0 Ач Li-ion

МОДЕЛЬ **с аккумулятором 18 V**

PipeCut P400 BATTERY

Батарея	18 В I 4.0 Ач I Li-ion
Зарядное устройство	100 – 240 В I 50 – 60 Гц
Скорость без нагрузки	3500 об/мин
Диаметр диска	148 I 150 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Система защиты от перегрузки	есть

Резка и снятие фаски в один проход

Беспроводной PipeCut P400 BATTERY делает это возможным. Резка со снятием фаски или без фаски невероятно проста и удобна. Два мощных аккумулятора 18 В/4,2 А/ч гарантируют длительную работу без подзарядки. Вы можете резать трубы от 100 мм до 400 мм в диаметре.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез P400 BATTERY, диск TCT 150, диск Cut&Bevel, сумку Exact Bag 170, 2 аккумулятора 18 V 4,0 Ah Li-ion, 4 опоры Exact Pipe Support 170 для труб, инструкцию, шестигранник 5 мм, DVD-диск.

Отрезной и фаскосъемный диск для PipeCut P400 BATTERY – см. на стр. 19

www.exact.su

exact Pipe Cutting System

PipeCut V1000 BATTERY

Арт. 7048116

Очередной шаг к новым технологиям

МАССА	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
6 кг	∅ 75мм – 1000мм	стенка трубы 1,5мм; на шве 6мм	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ	18 В 4,0 Ач Li-ion

МОДЕЛЬ **с аккумулятором 18V**

PipeCut V1000 BATTERY

Батарея	18 В I 4.0 Ач I Li-ion
Зарядное устройство	100 –240 В I 50 – 60 Гц
Скорость без нагрузки	3500 об/мин
Диаметр диска	155 мм
Посадочное отверстие	62 мм
Система защиты от перегрузки	есть

Следующий этап в эре резки спиральных воздуховодов

Теперь доступна и аккумуляторная версия инструмента. Позволяет резать большой диапазон диаметров вентиляционных труб (75–1000 мм). Аккумулятор 18 В/4,2 А/ч позволяет резать много труб до следующей подзарядки. PipeCut V1000 чрезвычайно легкий.

CERMET V155

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

Труборез PipeCut V1000 BATTERY, диск Cermet V155, сумку Exact Bag 170, 2 аккумулятора 18 V 4,0 Ah Li-ion, инструкцию, шестигранник 5 мм, DVD-диск.

Дополнительная опция: 3 трубные опоры V1000.

Отрезные диски для PipeCut V1000 BATTERY - см. на стр. 19

www.exact.su

exact Pipe Cutting System

Арт. 7048121 / 7048122

Электрические фаскосниматели PipeBevel 220E/360E

Неизменно хороший результат снятия фаски по месту

МАССА	ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ РЕЗКИ	МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ	ПОДХОДИТ ДЛЯ	НАПРЯЖЕНИЕ
6,7 кг (220E) / 12 кг (360E)	⌀ 220E 25мм – 220мм 360E 110мм – 360мм	стали 10мм	СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	220–240В/50–60Гц

PipeBevel 220E/360E

Напряжение/Мощность/Ток	220–240 В | 1400 Вт | 6,1 А
Скорость без нагрузки	7000 – 10500 об/мин
Диаметр фаскосъемной головки	48 мм
Углы снятия фаски	30° | 37,5° | 45°
Предустановленная скорость	

Профессиональные фаскосниматели для подготовки кромок труб перед сварочными работами

Фаскосниматели Exact PipeBevel 220E/360E позволяют быстро и точно снимать фаску на трубах из широкого перечня материалов. Пользовательский интерфейс устройства схож с труборезами Exact, что позволяет оператору легко привыкнуть к устройству после резки труб любым из труборезов Exact. Режущая головка фаскоснимателя оснащена 3 режущими лезвиями, каждый из которых имеет 4 режущих грани, которые сменяются по мере затупления, что делает их использование экономичным. Режущие головки доступны с наиболее часто применяемыми углами снятия фаски (30°, 37,5° и 45°). Также имеется возможность заказать отдельно фаскосъемные головки с другими углами, если на то есть необходимость.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Фаскосниматель PipeBevel 220E или 360E, сумка на ремне, 2 опоры для труб, шестигранный ключ 5 мм, руководство по работе, DVD с видео.

Режущая головка с определенным углом фаски (30°, 37.5°, 45° или другим углом) и режущие ножи поставляются ОТДЕЛЬНО!

www.exact.su

exact
Pipe Cutting System

Think SAFE
Think FAST

ВЕС

26.7 кг

ДИАМЕТРЫ РЕЗКИ

∅ 100–350 мм

Макс. толщина стенки трубы

СТАЛЬ 45 мм

ПЛАСТИК 45 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ

НОВЫЙ ТРУБОРЕЗ PipeCut AIR360

Высокопрофессиональный пневматический труборез для быстрой и безопасной резки труб

ОСОБЕННОСТИ AIR360

- ☑ Абсолютно безопасен в использовании
- ☑ Легко управляем
- ☑ Долговечен в использовании
- ☑ Быстро себя окупает
- ☑ Возможно самый быстрый труборез в мире, резка стальной трубы диаметром 250 мм занимает меньше минуты
- ☑ Несколько резов могут быть осуществлены прежде, чем возникнет необходимость пополнить запас масла
- ☑ Есть система защиты мотора. Мотор не работает в отсутствии масла
- ☑ Портативность

AIR360 – ВОЗМОЖНОСТИ

- ☑ Может разрезать трубы в траншее
- ☑ Можно разрезать трубы, заполненные водой под давлением
- ☑ Может использоваться вместе со всеми другими труборезами и опорами Exact
- ☑ Алмазный режущий диск Exact Diamond чрезвычайно долговечен по чугунным трубам
- ☑ Стоимость одной резки чрезвычайно мала
- ☑ Работает в траншее, будучи погружённым в воду

Минимально необходимое пространство вокруг трубы – **200 мм**

Pneumatic PipeCut AIR360
Разработан специально для резки трубопроводов в траншеях, однако может также использоваться в цеховых условиях на опорах, как и любой другой труборез Exact.

Мощность	3,4 кВт
Необходимое давление воздуха	6 бар / 90 psi Свободный расход воздуха 4 м³ / мин / 140 CFM*
Диапазон диаметров	**100 – 350 мм**

Максимальная толщина стенки

- 6″ = 33,7мм
- 8″ = 35,8 мм
- 10″ = 39 мм
- 12″ = 42,3 мм
- 14″ = 45 мм

Рекомендуемое масло
Соответствует ISO VG32, вязкость 32.
Например, MOBIL DTE 24 ISO VG32 или аналог

Температура эксплуатации -20 °C – + 40 °C

Материал трубы
Подходит для всех материалов, таких как сталь, пластик (любой), нержавеющая сталь, которые могут быть разрезаны дисками Exact

- Чугунные трубы с цементной оболочкой могут быть легко разрезаны с помощью дисков Exact
- Диски Diamond X 180 и X 165 подходят для резки чугунных труб
- Диски Exact ALU 180 и 165 подходят для всех видов пластика, алюминия
- Диски Exact Cermet 180 и 165 подходят для труб из стали и из нержавеющей стали.
- Диски Exact TCT 180 и 165 подходят для труб из стали.

* если давление и воздушный поток меньше, чем рекомендуемые, тогда мощность и скорость уменьшаются соответственно.

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ 140 для PipeCut моделей-170, 170B, 170E, 220E

	РАЗМЕРЫ ДИСКА (ММ)						
	∅	ПОСАДКА	ТОЛЩИНА ПРОПИЛА	ТОЛЩИНА ДИСКА	КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ	ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ	ПОДХОДЯТ ДЛЯ:
TCT 140 Арт. 7010486	140	62	1.8	1.4	46	Сталь, медь, пластик	PC 170, 170E, 220E
TCT Z140 Арт. 70104860	140	62	1.8	1.4	38	Сталь, медь, пластик	PC 170, 170E, 220E
CERMET 140 Арт. 7010496	140	62	1.8	1.4	46	Сталь, нержавейка, медь, пластик	PC 170, 170E, 220E
CERMET X140 Арт. 70104501	140	62	1.8	1.4	46	Сталь, нержавейка, медь, пластик	PC 170, 170E, 220E
CERMET 140 THIN Арт. 7011102	140	62	1.4	1.2	46	Сталь, нержавейка, медь, пластик	PC 170 Battery
DIAMOND X140 Арт. 7010492	140	62	2.7	1.5	–	Чугун, высокопрочный чугун (ВЧШГ)	PC 170, 170E, 220E
ALU 140 Арт. 7048109	140	62	2.5	1.8	36	Алюминий	PC 170, 170E, 220E

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ 165 для PipeCut моделей 280E, 360E

	РАЗМЕРЫ ДИСКА (ММ)						
	∅	ПОСАДКА	ТОЛЩИНА ПРОПИЛА	ТОЛЩИНА ДИСКА	КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ	ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ	ПОДХОДЯТ ДЛЯ:
TCT 165 Арт. 7010487	165	62	1.8	1.4	52	Сталь, медь, пластик	PC 280E, 360E
CERMET 165 Арт. 7010497	165	62	1.8	1.4	52	Сталь, нержавейка, медь, пластик	PC 280E, 360E
CERMET X165 Арт. 70104502	165	62	1.8	1.4	52	Сталь, нержавейка, медь, пластик	PC 280E, 360E
DIAMOND X165 Арт. 7010493	165	62	2.7	1.5	–	Чугун, высокопрочный чугун (ВЧШГ)	PC 280E, 360E
ALU 165 Арт. 7048108	165	62	2.5	1.8	42	Алюминий	PC 280E, 360E
TCT P165 Арт. 7010490	165	62	1.8	1.4	40	Пластик (PE, PP, PVC, и т. д.)	PC 280E, 360E

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСКИ для PipeCut моделей P400, P400B, V1000, V1000B

	РАЗМЕРЫ ДИСКА (ММ)						
	∅	ПОСАДКА	ТОЛЩИНА ПРОПИЛА	ТОЛЩИНА ДИСКА	КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ	ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ	ПОДХОДЯТ ДЛЯ:
CERMET V155 Арт. 7010498	155	65	1.6	1.4	58	Тонкостенные вентиляц. трубы	PC V1000, V1000 BATTERY
TCT P150 Арт. 7010489	150	62	1.8	1.4	40	Пластик (PE, PP, PVC, и т. д.)	PC P400, PC P400 BATTERY
CUT+BEVEL Арт. 7010499	148	62	2/30		40/8	Пластик (PE, PP, PVC, и т. д.)	PC P400, PC P400 BATTERY
CUT+BEVEL DIAM. Арт. 7048118	140	62	3.3	2	–	Чугун, пластик (PE, PP, PVC, и т. д.)	PC Cut+Bevel 170E PC Cut+Bevel 170 Battery

ДИСКИ 140 подходят для наших предыдущих моделей:

- Exact PipeCut 200, 220U, 360, 360U

ДИСКИ 140 подходят для предыдущих моделей других брендов:

- Orbitalum +GF+ SCORP: 170, 170E, 220Plus, 360
- Rothenberger PipeCut: 170, 170E, 200, 360
- T-Drill PCS: 6, 8+, 14
- Victaulic PIPECUT. 170, 200, 360